

Agricola Plustext

ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวิสุนทร



ขอบเขตของฐานข้อมูล

ทางด้านเกษตรศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ กีฎวิทยา ธรณี ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระบบการทำฟาร์ม วิทยา ศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และอื่น ๆ



ลักษณะของข้อมูล

- ดัชนีและสาระสังเขปจากเอกสารมากกว่า 800 ชื่อ ตั้งแต่ปี
 1970 ปัจจุบัน
- ดัชนี และเอกสารฉบับเต็ม จากวารสาร 50 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน



การเรียกใช้ฐานข้อมูล

ไปที่ www.proquest.com/pqdauto

หรือ

เว็บไซต์ห้องสมุด


www.clib.psu.ac.th

เลือก

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย



การเลือกฐานข้อมูล



คลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ

แล้วคลิก continue




Done 🎒

การสืบค้นข้อมูล


คุ้นจาก Basic search

💜 Internet






ค้นจาก Advance search









การใส่คำค้น

- คำคัน เป็น คำเดียว เช่น herb
- คำค้น เป็นวิถีให้ใช้เครื่องหมายอัญพจน์ เช่น
 " farming system"
- การใช้ Operator
 - _ and เป็นการเชื่อมคำที่ทุก ๆ คำต้องปรากฎขึ้นมาใน ระเบียนเดียวกัน เช่น

 Or เป็นการเชื่อมคำให้ปรากฎคำใดคำหนึ่ง หรือคำ ทั้งหมด เช่น

penaeus monodon or giant tiger prawn

- not เป็นการเชื่อมคำโดยตัดคำที่ระบุ หลัง not ออก เช่น

fish culture not feeding

- การละคำ Wildcard/truncation
 - _ * เช่น
 - ? เช่น wom?n
- การระบุเขตข้อมูลการค้น
 - รูปแบบ ชื่อย่อของเขตข้อมูล(คำสำคัญ)

Abstract = Ab/Abs/Abstract

Article title = Ti/ Title


Article text = Tx/Text

Author = Au/ Author

- Author Affiliation = Aua/ Cs/ Aff/ Aa
- Chapter's book = Cb
- Cited references = Ct/ Rf
- Cited references title = Ctt
- Descriptor = De
- Geographical name = Geo/ Gn/ Lo/ Loc/ Location/ Gc
- Named conference = Cf
- Publication name = So/ Jr/ Jn/ Jo/ Sr/ Ptt/ Pub
- year = Yr/Py




การใช้ Thesaurus





การดูผลการค้น



คลิกที่คำว่า page image ของเรื่องที่ต้องการ

การบันทึกผลการค้น

แบบpdf







Address





(*) € - To - 50







Banking on weed control

Frank Forcella; John R Teasdale

Agricultural Research; Aug 2003; 51, 8; ABI/INFORM Trade & Industry pg. 2



Formatted Document - Microsoft Internet Explorer

Tools

Favorites 5

Banking on Weed Control

Weed management is a lot like health management: You have to choose between a preventive and a reactive approach. Do you wait until you're sick and then go to a doctor for medicine, or do you watch your diet and lifestyle to keep from getting sick in the first place?

A holistic preventive approach can be applied equally well

an health. It focuses on ocesses to regulate weed a maximizing beneficial systems to maintain weed b. This requires research models that incorporate seed-bank dynamics to predict seedling emergence for better weed control.

These banks of weed seeds in the soil are subject to continual "deposits" and "withdrawals." To prevent deposits, farmers can take many simple measures before intervening with herbicides. For example, they can change conditions to keep weeds off balance. Since each weed species is adapted to particular crops and practices, such as tillage methods, farmers can plant a summer annual crop like corn or soybeans, followed by a winter annual crop like wheat, or a perennial crop like alfalfa grown for hay in rotation. This helps ensure that weeds can't find continuous seasons to emerge when they won't face intense competition from crops or be cut for hay. If they do emerge,

คลิกที่รูป printer หรือรูป diskette เพื่อ


สั่งพิมพ์หรือบันทึกผลการค้น





การเลือกผลการค้น

Internet





Done

การสังพิมพ์บรรณานุกรม ของผลการค้นที่เลือกไว้

Converget © 2003 ProQuest Information and Learning Company, All rights reserved, Terms and Conditions

💜 Internet

